

Dynapac CC7200

Rodillos Tándem para Asfalto

Atlas Copco



Datos técnicos



Pesos

Max. peso operativo	17985 kg
Peso operativo (incl. ROPS)	16800 kg
Peso del módulo delantero/trasero	8245/8530 kg



Dimensiones

Altura, sin ROPS	2630 mm
------------------	---------



Tracción

Rango de velocidad (Dual/TC/AS)	0-11 km/h
Oscilación vertical	±5°
Pendiente teórica	31 %



Compactación

Fuerza centrífuga (en alta/baja amplitud)	215/102 kN
Amplitud nominal (alta/baja)	0,84/0,39 mm
Carga lineal estática (delantera/trasera)	38,7/40,0 kg/cm
Frecuencia de vibración (en alta/baja amplitud)	45/45 Hz
Tanque de agua	2x670



Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSB 6.7(IIIA/T3)
Tipo	Water cooled with after cooler
Potencia nominal, SAE J1995	170 kW (228 hp) @ 2100 rpm
Capacidad del tanque de combustible	335 l



Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i)
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador
Potencia nominal, SAE J1995	164 kW (220 hp) @ 2000 rpm



Motor

Fabricante/Modelo	Cummins QSB 6.7 (IIIB/T4i)
Tipo	Turbo diesel refrigerado por agua con post-enfriador
Potencia nominal, SAE J1995	129 kW (173 hp) @ 2000 rpm



Sistema hidráulico

Conducción	Bomba de pistones axiales de cilindrada variable. 2 motores de pistón axiales de cilindrada constante.
Vibración	2 Bomba/motores de pistón axiales de cilindrada constante.
Dirección	Bomba de engranaje con desplazamiento constante.
Frenos de servicio	Hidrostático, en la palanca para movimiento hacia adelante y atrás

Localice a su distribuidor local en www.atlascopco.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

Frenos estacionamiento/ emergencia	Frenos de seguridad de discos múltiples en ambos tambores.
--	---

Localice a su distribuidor local en www.atlascopco.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales.
Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.


rce_cc7200_es-20150319.075030.pdf 2015-03-19 07:50

Dynapac CC7200

Rodillos Tándem para Asfalto

Atlas Copco

Datos técnicos



Localice a su distribuidor local en www.atlascopco.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las máquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener artículos opcionales. Esta información es meramente descriptiva y no está garantizada.

rce_cc7200_es-20150319.075030.pdf 2015-03-19 07:50